

Akce: Změna ÚP - odstranění stávajícího objektu RD (s 1.PP a 1.NP) a následně zvětšení stavby o 25m2 na zastavěné plochy RD a o podkroví s parkováním nově integrovaným do objektu s tím, že uvnitř objektu bude 120m2 plochy pro parkování a mimo objekt objekt 60m2

STAV DLE ÚČINNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

parc.č.	výměra v KN (m2)	Stabilizovaná nebo návrhová plocha	Stávající funkční využití	Stávající zastavěná plocha staveb v m2
St. xxx	150	stabilizovaná	BI	125
xxx	600	stabilizovaná	BI	0

Stávající funkční využití podrobené Metodice OK.1					
Pozemky	Stávající zastavěná plocha staveb nebo návrhová plocha v ÚP m2 (Ss)	Stávající počet podlaží (PP, NP, podkroví)	Zastavitelnost dle ÚP	KPPs	HPPs
St. xxx	125	2	100%	2	250
xxx	0	0	100%	0	0
					250

m2

m2

m2

Akce: Změna ÚP - odstranění stávajícího objektu RD (s 1.PP a 1.NP) a následně zvetšení stavby o 25m2 na zastavěné plochy RD a o podkroví s parkováním nově integrovaným do objektu s tím, že uvnitř objektu bude 120m2 plochy pro parkování a mimo objekt objekt 60m2

ZMĚNOU POŽADOVANÝ STAV ÚP

Požadované funkční využití podrobené Metodice							návrhová OK.1	
Návrhová plocha v m2 (Sn)	Návrhový počet podlaží (PP, NP, podkroví)	Návrhová zastavitelnost dle změny ÚP	KPPn	Výměra parkovacích a odstavných ploch integrovaných do objektu	HPPn před odečtením výměry parkovacích a odstavných ploch integrovaných	HPPn		
150	3	100%	3	120	450	330	m2	

Plocha parkovacích a odstavných ploch mimo objekt	
60	m2

Akce: Změna ÚP - odstranění stávajícího objektu RD (s 1.PP a 1.NP) a následně zvetšení stavby o 25m2 na zastavěné plochy RD a o podkroví s parkováním nově integrovaným do objektu s tím, že uvnitř objektu bude 120m2 plochy pro parkování a mimo objekt objekt 60m2

VÝPOČET spoluúčasti daného žadatele:

$$R = (HPP_s \times T1 + \Delta HPP \times T2) \times k + DS.1 \times T2$$

k	1,5	(koeficient dle Metodiky pro plochy B)
HPP _s	250	m2
HPP _n	330	m2
ΔHPP	80	m2
T1	1500	Kč
T2	3500	Kč
DS.1	60	m2

$$R = 1\,192\,500,00 \text{ Kč}$$

Poznámka:

$$\Delta HPP = HPP_n - HPP_s$$