

Městský úřad Špindlerův Mlýn
odbor výstavby
Špindlerův Mlýn 173, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN

Č. j.: DOK/Vyst/Ce/545/2012

Ve Špindlerově Mlýně 18.04.2012

Vyřizuje: P. Černá

Tel.: 499 404 249

KOTAPER A a.s.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 PRAHA 1
ID DS: q84etxz

ROZHODNUTÍ

Dne 23.01.2012 podala společnost KOTAPER A a.s., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 28248473, prostřednictvím zmocněného zástupce pana Karla Plcha – člena představenstva (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení na stavbu nazvanou „**Horská chata Sněženska**“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, dle projektové dokumentace zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865. Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, odbor výstavby, jako správní orgán věcně příslušný podle § 10 a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 140 odst. 1, 4 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařídil na den 15.03.2012 veřejné ústní jednání. Na základě protokolu z tohoto jednání a podle § 92 a § 115 odst. 1 stavebního zákona a podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, přezkoumal žádost a připojené podklady, podle § 111 stavebního zákona z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, ověřil skutečnosti v tomto ustanovení stavebního zákona uvedené a na základě toho vydává

I. podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu nazvanou „**Horská chata Sněženska**“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn.

Druh a účel umístěvané stavby:

- jedná se o novostavbu rekreační chalupy na místě původní chaty Sněženska

- novostavba rekreačního objektu bude mít funkci občanské vybavenosti – ubytování s kapacitou do 30 ti lůžek

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, který je součástí projektové dokumentace zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865
- odstupové vzdálenosti od hranic pozemku jsou 3,3 m na severní straně s pozemkem p. č. 414/1, 10,8 m na jihovýchodní straně s pozemkem p. č. 423/1 a 5,6 m na jihozápadní straně s pozemkem p. č. 423/2 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn

Podmínky umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, který je součástí projektové dokumentace zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865, kde je navrhovaná stavba vyznačena; případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.

II. podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu nazvanou „**Horská chata Sněženska**“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn.

Stručný popis stavby:

Jedná se o novostavbu rekreační chalupy na místě původní stavby chaty Sněženska ve Špindlerově Mlýně. Objekt je umístěn na místě stávající chalupy s tím, že základní orientace zůstávají stejné. Chata je usazena v jižním svahu na uměle vytvořené terénní terase. Stavba je dvoupodlažní s obytným podkrovím, podsklepená, zastřešená sedlovou střechou. Podél příjezdové cesty bude do svahu zapuštěno 8 parkovacích míst. Technická infrastruktura, resp. přípojky a příjezdová komunikace k chalupě zůstává stávající.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené pro územní a stavební řízení, zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865, která byla ověřena ve spojeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu (dle § 118 stavebního zákona).
2. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, který je součástí projektové dokumentace zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865, kde je navrhovaná stavba vyznačena; případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Jako staveniště se vymezují pozemky st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn (jejich části), a to dle Zásad organizace stavby, která je součástí dokumentace.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a zhotovitel bude stavebnímu úřadu oznámen.
5. Stavebník je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
7. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
8. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
9. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního dodavatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
10. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit, na viditelném místě u vstupu, na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
11. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
12. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
13. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, vycházející ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále z vyhlášky č. 591/2006 Sb., (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
15. Stavební práce, které by mohly akustickým hlukem rušit okolí stavby nad přípustnou míru (50 dB), budou prováděny ve všední dny v době od 8:00 do 18:00 hodin, o sobotách v době od 8:00 do 12:00 hodin. O nedělích a svátcích prováděny být nemohou.
16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., která upravují požadavky na provádění staveb.
17. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými podzemními vedeními bude předem odsouhlasen s jednotlivými vlastníky a správci sítí.

18. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby byly splněny podmínky o obecných technických požadavcích na výstavbu (např. plnostěnným oplocením), zejména pokud se týče opatření, která zabrání nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. a ohrožování provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vyloučí znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, zabezpečí, aby nedocházelo k omezování přístupu k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Budou dodrženy požadavky na zařízení staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
19. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobovalo se jejich podmáčení a znečišťování naplaveninami.
20. Při provádění stavby nebude omezován provoz na přilehlých komunikacích a odstavných a parkovacích plochách, a to zejména parkováním motorových vozidel stavby a ukládáním jakéhokoliv materiálu byť jen na přechodnou dobu.
21. Konstrukce na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb. a zpracovaným požárně bezpečnostním řešením stavby.
22. Po ukončení prací budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
23. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Stavbu lze podle § 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
25. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky uvedené v níže uvedených stanoviscích a podmínkách vyjádření:
 - a) Město Špindlerův Mlýn, ze dne 18.05.2011 pod zn. MESPP000IVML – Stanovisko k investičnímu záměru
 - b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14.07.2011 pod č. j. 107122/11 – Vyjádření o existenci elektronických komunikací

Souhlasí za podmínek:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při

jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
5. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, a stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
7. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
8. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
9. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.
10. při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se obrátit na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické je skříň o hraně cca 1 m.
18. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2.
19. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
20. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
21. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace, ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
22. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí, vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí, vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či

- poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
23. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto tras.
 24. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
 25. Pokud by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
 26. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 27. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
 28. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
 29. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
 30. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je nutné utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 31. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
 32. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
 33. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebi sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve

vzdálenosti kratší než 2 m, - neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, - předložit POS vypracovaný odborný staický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které mohou být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

- c) ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 20.07.2011 pod zn. 001035878955 – Vyjádření k existenci energetického zařízení

Souhlasí za podmínek:

V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

- d) Správa Krkonošského národního parku, ze dne 22.08.2011 pod zn. KRNP 06524/2011 – Souhlasné stanovisko

Souhlasí za podmínek:

1. Správa KRNP nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené na díle kalamitou nebo lesními pracemi
2. Do budoucna nebude vlastník díla požadovat jakékoliv kácení lesních porostů z důvodu možného ohrožení díla.
3. Investor je povinen dílo zabezpečit tak, aby případné škody byly minimalizovány.
4. Stavba bude umístěna na stávajících základech a proto se minimální vzdálenost od hranice lesního pozemku p.p.č. 508/1 v k.ú. Špindlerův Mlýn nemění a zůstává 40 metrů.
5. Před započítím prací bude toto oznámeno na Lesní správu Špindlerův Mlýn a Terénní službu Špindlerův Mlýn.
6. Další připomínky mohou být stanoveny při místním řízení.

- e) Městský úřad ve Vrchlabí, odbor RR a ŽP, ze dne 23.09.2011 pod č. j. RR-ŽP/17599/2011-Ja-sv – Souhrnné stanovisko

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů:

Souhlasí za podmínek:

1. při provádění veškerých stavebních činností nebudou poškozeny stromy na uvedeném lesním pozemku
2. investor na sebe bere veškerá rizika spojená s blízkostí lesního pozemku
3. na lesním pozemku nebudou ukládány jakékoliv materiály ani zemina
4. vlastník díla nebude ani do budoucna požadovat jakékoliv odkácení ani tvarování uvedeného lesního pozemku

Stanovisko dle zákona č. 86/002 Sb., o ochraně ovzduší:

Postupovat v souladu se zákonem č. 86/02 sb., v aktuálním znění a souvisejícími předpisy. Zajistit minimální prašnost během stavebních prací.

Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

S veškerými vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady předávat pouze do zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu určena § 12, odst. 2 zákona č. 185/01 Sb.

1. Využitelné stavební odpady (čisté cihly, kameny, kovové části, čisté dřevo, sklo, plast, papír apod.) předat k recyklaci nebo využít jako vstupní surovinu.
2. Nevyužitelný stavební odpad, který neobsahuje nebezpečné látky, je možné likvidovat uložením na místní skládky ostatních odpadů nebo předáním do jiného oprávněného zařízení.
3. Stavební odpady obsahující nebezpečné látky:
 - odpady znečištěné nebezpečnými látkami: obaly od barev, laku, tmelu, olejů, zbytky chemikálií apod.Nebezpečné odpady nelze likvidovat na místních skládkách, ale je nutno je předat firmě oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.
4. Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými zeminami a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno nakládat jako s odpadem a tento předat do oprávněného zařízení.
5. Pro nakládání s odpady, které vznikají z provozní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání je nutno dodržovat stejná pravidla. Veškeré vzniklé odpady zařadit podle Katalogu odpadu (vyhl. 381/02 Sb.) a shromažďovat je odděleně podle druhu. Zajišťovat přednostně využití odpadu před jejich odstraněním. S nebezpečnými odpady nakládat na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví ani životní prostředí.

- f) Správa Krkonošského národního parku – OSS, ze dne 04.10.2011 pod zn. KRNAP 06245/2011

Souhlasí za podmíněk:

1. Nebude realizován přístřešek pro parkování osobních automobilů na p.p.č. 414/2 – viz dodatek PD předložený na Správu KRNAP stavebníkem dne 22.9.2011
2. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy, tj. nebude ukládána na okolní a luční pozemky.
3. Ozelenění dotčených ploch bude provedeno mulčováním travním materiálem získaným z pokosu lučních pozemků v dané lokalitě. Nebudou použity komerčně nabízené travní směsi – viz příloha „Zatrávňování obnažených ploch na území KRNAP“.

- g) Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, ú. o. Trutnov, ze dne 24.11.2011 pod č. j. HSHK-1957-2/2011 – Závazné stanovisko

h) Město Špindlerův Mlýn, ze dne 16.02.2012 pod zn. MESPP000ETTG

Souhlasí za podmínek:

- při realizaci stavebních prací, bude dodrženo povolené zatížení místních komunikací,
- dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn, nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen nedostatek okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady,
- na pozemcích ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn nebude umísťován stavební ani jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou,
- stavebník - investor je povinen před vydáním rozhodnutí uzavřít na základě usnesení rady města č. 13/15/2011 ze dne 27.6.2011 s majetkovým odborem smlouvu o zvláštním užívání místních komunikací,
- při provádění prací, které by mohly hlukem, prachem a dopravní činností rušit okolí nad přípustnou míru budou dodrženy následující podmínky pracovního režimu na stavbě:
Pondělí - Pátek 8,00 - 18,00 hod.
Sobota 8,00 - 12,00 hod
Neděle + svátky bez stavební činnosti.

i) Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje, ú. p. Trutnov, ze dne 14.03.2012 pod č. j. s-khshk 6115/2012/3/hok.tu/br – Závazné stanovisko

j) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 28.03.2012 pod zn. 212/2012 – Vyjádření k řízení

Souhlasí za podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že je objekt dlouhodobě nepřístupný a není znám stav vodovodní přípojky, bude objekt napojen stávající vodovodní přípojkou nebo novou, po kontrole stavu.
2. Kanalizační přípojka bude stávající. Na přípojce bude provedena kamerová revize – musí odpovídat předepsanému stavu, v opačném případě musí být provedena nově.
3. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny žádné dešťové a jiné balastní vody. Tj. ani vnitřní parkovací stání.
4. Bude respektováno ochranné pásmo sítí VaK min. 1,5 m od líce potrubí. V tomto pásmu nesmějí být umístěny pevné stavby, ani vzrostlá vegetace.
5. Krytí sítí VaK větší jak 2,5 m nebude dále zvyšováno, zároveň nebude sníženo na méně než 1,2 m.
6. Při kříženích a v souběžích inženýrských sítí bude dodržena ČSN 736005 včetně změny, ČSN 333301, ČSN 752130. Křížování vedení pokud možno kolmo k jejich ose. Zemní práce v ochranných pásmech stávajících sítí VaK budou prováděny ručně.
7. Před uvedením stavby do trvalého provozu předá stavebník mimo jiné – písemné odsouhlasení provedení pískového lože a obsypů potrubí, tlakové zkoušky vodovodní přípojky, zkoušky vodotěsnosti, zápisy o kontrole křížení se sítěmi vodovodu a splaškové kanalizace a geodetické zaměření skutečného provedení sítí VaK dle technické instrukce 01/2003.

k) RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 06.04.2012 pod zn. 5000611925

Souhlasí za podmíněk:

1. Stavba plynárenského zařízení musí být realizována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TP G 702 01, TPG 702 04a technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy. Tento interní předpis je k dispozici na webových stránkách.
2. Zhotovitel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Realizace přeložky včetně propojovacích prací smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy Dokumentace distribuční soustavy. Tento interní předpis je k dispozici na webových stránkách. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení, zpracovaná dle uvedené směrnice, bude vyžadována při odevzdání a převzetí plynárenského zařízení.
5. termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout minimálně 10 pracovních dnů předem na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ v rozsahu dle TPG 702 01 a TPG 905 01 v rozsahu směrnice RWE DS.
7. V rámci přejímacího řízení doloží investor ke všem stavbou plynárenského zařízení dotčeným pozemkům uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky těchto pozemků, a to ve prospěch VČP Net, s.r.o.
8. Realizace stavby bude provedena dle Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení, která byla uzavřena mezi VČP Net, s.r.o. a investorem výše uvedené akce.
9. Kopii tohoto stanoviska musí obdržet dodavatelská firma, která bude zajišťovat vlastní stavbu plynárenského zařízení.

l) RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.04.2012 pod zn. 5000612499

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení,
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální

centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4. bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenského zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9. neprodleně nahlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zařizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

KOTAPER A s., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 28248473

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Odůvodnění:

Dne 23.01.2012 podala společnost KOTAPER A s., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 28248473, prostřednictvím zmocněného zástupce pana Karla Plcha – člena představenstva (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení na stavbu nazvanou „Horská chata Sněženska“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, dle projektové dokumentace zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865. Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy spojení územního a stavebního řízení dne 14.02.2012 a nařídil ve věci veřejné ústní jednání na den 15.03.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad shromáždil v průběhu řízení pro své rozhodnutí následující podklady:

- žádost a její přílohy
- protokol z ústního jednání ze dne 15.03.2012
- závazná stanoviska dotčených orgánů a to:
 - Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vrchlabí, odboru RR a ŽP, ze dne 23.09.2011 pod č. j. RR-ŽP/17599/2011-Ja-sv
 - Závazné stanovisko Správy Krkonošského národního parku – OSS, ze dne 04.10.2011 pod zn. KRNAP 06245/2011
 - Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, ú. o. Trutnov, ze dne 24.11.2011 pod č. j. HSHK-1957-2/2011
 - Závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Královehradeckého kraje, ú. p. Trutnov, ze dne 14.03.2012 pod č. j. s-khshk 6115/2012/3/hok.tu/br
- vyjádření a stanoviska k řízení:
 - Stanovisko k investičnímu záměru Města Špindlerův Mlýn, ze dne 18.05.2011 pod zn. MESPP000IVML
 - Vyjádření o existenci elektronických komunikací Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14.07.2011 pod č. j. 107122/11
 - Vyjádření k existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 20.07.2011 pod zn. 001035878955
 - Souhlasné stanovisko Správy Krkonošského národního parku, ze dne 22.08.2011 pod zn. KRNAP 06524/2011
 - Vyjádření Města Špindlerův Mlýn, ze dne 16.02.2012 pod zn. MESPP000ETTG
 - Vyjádření k řízení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 28.03.2012 pod zn. 212/2012 – Vyjádření k řízení
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 06.04.2012 pod zn. 5000611925
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.04.2012 pod zn. 5000612499

Na základě protokolu z ústního jednání ze dne 15.03.2012 a podle § 92 a § 115 odst. 1 stavebního zákona a podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, přezkoumal stavební úřad žádost a připojené podklady a posoudil podle § 111 stavebního zákona zda stavbu lze podle nich provést a ověřil skutečnosti v tomto ustanovení stavebního zákona uvedené.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby a má náležitosti stanovené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy. Stanoviska sdělily dotčené orgány státní správy a správci inženýrských sítí, jejichž podmínky a požadavky pro povolení stavby a pro napojení na síť technického vybavení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Na základě skutečností zjištěných v průběhu územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že neexistují zákonné překážky pro to, aby musel žádost zamítnout a řízení zastavit. Z těchto důvodů ve věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní poplatek, dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 za vydání stavebního povolení byl zaplacen dne 14.03.2012.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Hradci Králové, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Špindlerův Mlýn.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

otisk úředního razítka

Petr Kubec
vedoucí odboru výstavby

Sdělení pro stavebníka:

Štítek „STAVBA POVOLENA“ a jedno paré projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručí se:

Účastníci spojeného územního a stavebního řízení dle § 85 a § 109 stavebního zákona
(*doručování jednotlivě*)

KOTAPER A a.s., ID DS: q84etxz

Město Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn

ČEZ Distribuce, a.s., ID DS: v95uqfy

Telefónica O2 Czech Republic, a.s, ID DS: d79ch2h

RWE, Distribuční služby s.r.o., ID DS: jnnyjs6

Pozemkový fond České republiky, ID DS: mrbaiz9

Michael Čákr, Nechvílova 1822/30, 148 00 Praha – Chodov

Občanské sdružení „Za nový Špindlerův Mlýn“, Bedřichov 112, 543 51 Špindlerův Mlýn

Dotčené orgány státní správy (*doručování jednotlivě*)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ú. o. Trutnov, ID DS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ú. p. Trutnov, ID DS: dm5ai4r

Městský úřad Vrchlabí, odbor RR a ŽP, ID DS: f77btm4

Správa Krkonošského národního parku – OSS, ID DS: ssxrbr7

Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto oznámení na úřední desce, bylo toto oznámení zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 18.04.2012

Razítko a podpis:

Sejmuto dne: 04.05.2012

Razítko a podpis: